



AZZURRO[®]

Érvényes 2021. április 1-től visszavonásig.

Felületkezelések:

ECONOMY

A gazdaságos tetőcserép technológia. A cserepeink a gyártást követően azonnal megkapják teljes keresztmetszetükben a színbevonatot majd a közel 8 órás érlelést követően áthaladnak a felületvédelmi kabinon ahol UV álló lakkal látjuk el.

OPTIMUM

Optimális bevonat technológia, amely felveszi a versenyt a környezeti hatásokkal szemben. A cserepünk a gyártást követően és érlelés után azonnal egy újabb színréteget kap így a cserepek az érlelés előtt és után is színbevonatot kapnak, így speciális felületvédelemmel látjuk el őket.

PRÉMIUM

Ezen tetőcserepeink többszintű felületkezelési eljárásnak esnek át a gyártás folyamán. A cserepek legyártásakor megkapják az első színezést, melyet a termék alapanyagába keverünk, ezután automataszórás technológiával, újabb festékréteggel bevonjuk a cserepeket érlelés előtt. Érlelés után egymástól független két felületvédelmi kabinon haladnak át, amelyek először megadjuk a cserepek felületvédelmét, utána pedig extra UV lakkréteggel még kezeljük a cserepeket.

MAGYAR TETŐCSERÉP

modern technológia, olasz formatervezés

AZZURRO[®]



Miért **Azzurro**[®]?

Magyar Családi vállalkozás vagyunk, a betoniparban immár 35 éve, ezalatt hosszú utat jártunk be és ma már elmondhatjuk, hogy családunk a Magyar építőanyag gyártás egyik elismert szereplője, a beton-cserép gyártás a Pakson közel 100 évre visszatekintő hagyomány újra indítása immár 21 éve, ez idő alatt több mint 50.000 tető készült el az általunk gyártott cserepekkel. Magyarországon kívül jelen vagyunk a Szlovákiai és a Szerbiai piacokon.

KÖRNYEZETVÉDELEM

2

Folyamatos innovációval, és dinamikus gyártásfejlesztéssel Magyarország egyik legmodernebb gyártástechnológiáját tudjuk felmutatni. A gyártáshoz a világ vezető tetőcserép gépgyártójának berendezéseit, technológiáját használjuk.

GARANCIA

4

Időtálló felületkezelésekkel látjuk el tetőcserepeinket, kiváló Német és Belga festékeket használunk a gyártás során, széles szín választékot, kínálunk.

SZÁLLÍTÁS

4

1

TRADÍCIÓ

A környezettudatos termelés a szívügyünk, a gyártáshoz természetes anyagokat használunk, dunai kvarchomokot, cementet, vizet és vasoxid festékeket, telephelyünkön jelentős méretű nap-elem felület gondoskodik a villamos energiatermelésről, és az érlelő kamrák fűtéséről.

3

INNOVÁCIÓ

Termékeinkre 33 év gyártói garanciát vállalunk, ezzel biztosítva a több mint 50.000 család otthonának biztonságát. A részletes garanciáról a katalógus 10-11. oldalán tájékozódhat az Általános Szerződési Feltételeknél.

5

FELÜLETKEZELÉS

Termékeinket az ország vezető logisztikai cégeivel együttműködve darus és nyerges kamionokkal szállítjuk az építkezés helyszínére az egész ország területén.

Azzurro[®] betoncserép

TAKARÉKOS TETŐPROGRAMUNKKAL

Tető alá hozzuk!



MAGYAR TERMÉK



MAGYAR TERMÉK
NAGYDÍJAS GYÁRTÓ



CONSTRUMA
NAGYDÍJAS GYÁRTÓ

dunacenter[®] group

TERRA



COTTO



*RUSTICA




UNICO

ECONOMY felületkezelés

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet
1. Alapcserép	252	10 db/m ²
2. Félcserép	96	igény szerint
3. Szegélycserép jobbos/balos	42	3 db/oromszegély fm
4. Kúpcserép	144	2,5 db/gerinc fm
5. Kezdő kúpcserép	52	1 db/élgerinc
6. Szellőzőcserép	36	1 db/10m ² tető
7. 3-as elosztó kúpcserép	35	1 db/kontycsúcs
8. 4-es elosztó kúpcserépp	35	1 db/kontycsúcs
9. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső		

A kiadványban feltüntetett árak forintban értendők és 27% ÁFA-t tartalmaznak!

GRIGIO



GRIGIO

ECONOMY felületkezelés

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet
1. Alapcserép	252	10 db/m ²
2. Félcserép	96	igény szerint
3. Szegélycserép jobb/bal	42	3 db/oromszegély fm
4. Kúpcserép	144	2,5 db/gerinc fm
5. Kezdő kúpcserép	52	1 db/élgerinc
6. Szellőzőcserép	36	1 db/10m ² tető
7. 3-as elosztó kúpcserép	35	1 db/kontycsúcs
8. 4-es elosztó kúpcserépp	35	1 db/kontycsúcs
9. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső		


A kiadványban feltüntetett árak forintban értendők és 27% ÁFA-t tartalmaznak!

* Az antik hatású termékeknel, Nomád, Rustica, Castello, Toscana, Provence kérjük, hogy 4 raklap együttes megbontásával a cserepeket a felrakáskor keverni szíveskedjen. Mi a gyárban arra törekszünk, hogy a cserepek között csak nagyon ritkán fordulhasson elő azonosság.

NOMÁD

ECONOMY felületkezelés

*SZÜRKE



*BARNA



Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet
1. Alapcserép	252	10 db/m ²
2. Félcserép	96	igény szerint
3. Szegélycserép jobb/bal	42	3 db/oromszegély fm
4. Kúpcserép	144	2,5 db/gerinc fm
5. Kezdő kúpcserép	52	1 db/élgerinc
6. Szellőzőcserép	36	1 db/10m ² tető
7. 3-as elosztó kúpcserép	35	1 db/kontycsúcs
8. 4-es elosztó kúpcserépp	35	1 db/kontycsúcs
9. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső		

A kiadványban feltüntetett árak forintban értendők és 27% ÁFA-t tartalmaznak!

TÉGLA



ANTRACIT



BURGUNDI



BARNA



PRIMO

OPTIMUM felületkezelés

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet
1. Alapcserép	252	10 db/m ²
2. Félcserép	96	igény szerint
3. Szegélycserép jobbos/balos	42	3 db/oromszegély fm
4. Kúpcserép	144	2,5 db/gerinc fm
5. Kezdő kúpcserép	52	1 db/élgerinc
6. Szellőzőcserép	36	1 db/10m ² tető
7. 3-as elosztó kúpcserép	35	1 db/kontycsúcs
8. 4-es elosztó kúpcserépp	35	1 db/kontycsúcs
9. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső		

A kiadványban feltüntetett árak forintban értendők és 27% ÁFA-t tartalmaznak!

* Az antik hatású termékeknél, Nomád, Rustica, Castello, Toscana, Provence kérjük, hogy 4 raklap együttes megbontásával a cserepeket a felrakáskor keverni szíveskedjen. Mi a gyárban arra törekszünk, hogy a cserepek között csak nagyon ritkán fordulhasson elő azonosság.


GRANDE PICO

PRÉMIUM
felületkezelés

*CASTELLO



*TOSCANA



*PROVENCE



Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet
1. Alapcserép	252	10 db/m ²
2. Félcserép	96	igény szerint
3. Szegélycserép jobb/bal	42	3 db/oromszegély fm
4. Kúpcserép	144	2,5 db/gerinc fm
5. Kezdő kúpcserép	52	1 db/élgerinc
6. Szellőzőcserép	36	1 db/10m ² tető
7. 3-as elosztó kúpcserép	35	1 db/kontycsúcs
8. 4-es elosztó kúpcserépp	35	1 db/kontycsúcs
9. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső		

A kiadványban feltüntetett árak forintban értendők és 27% ÁFA-t tartalmaznak!

Szállítási adatok

Csomagolási és logisztikai díj/raklap	4000 Ft
Szállítás 1 raklap alatt	15875 Ft
Szállítás 1-4 raklapig	31750 Ft
Szállítás 30 kg-ig	3900 Ft





* Az antik hatású termékeknel, Nomád, Rustica, Castello, Toscana, Provence kérjük, hogy 4 raklap együttes megbontásával a cserepeket a felrakáskor keverni szíveskedjen. Mi a gyárban arra törekszünk, hogy a cserepek között csak nagyon ritkán fordulhasson elő azonosság.

Kivitelezési adatok

NOMÁD, GRIGIO, UNICO, PRIMO, GRANDE PICO

Tetőlécméret:	min. 30/50 mm,
Fedési hossz,tetőléctávolság:	max. 340 mm (hajlásszögtől függően)
Átfedés oldalirányban:	30 mm,
Átfedés egymás felett:	min. 80 mm (hajlásszögtől függően)
Ereszléctávolság:	33 cm

Tető hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Gerincléc-távolság	Cserép-szükséglet	NOMÁD, GRIGIO, UNICO, PRIMO, GRANDE PICO
15-22°	10 cm	32 cm	5 cm	10 db/m ²	45 kg/m ²
22-30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10 db/m ²	45 kg/m ²
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	10 db/m ²	45 kg/m ²



BETON KIEGÉSZÍTŐK HULLÁMOS PROFIL



		Elemssükséglet	Színválaszték
	Multivent kúpalátét alumínium 300 x 5000 mm	1 tekercs/ 5 élgerinc fm	téglavörös, antracit, barna
	Kúpcserép rögzítő	1 db/ kúpcserép	téglavörös, antracit, barna, burgundi
	Rögzítő szeg 120 mm	1 db/ kezdő vagy elosztó kúp	téglavörös, antracit, barna
	Kúpcserép lezáró alumínium	1 db/ gerincvég	téglavörös, barna
	Vápaszegély szivacs 30 x 60 x 1000 mm	2 db/ vápa fm	téglavörös, antracit
	Univerzális gerincléc tartó 50 x 200 mm	1 db/ szarufaállás	horganyzott
	Lezárófésű 65 x 1000 mm	1 db/ eresz fm	téglavörös, antracit, barna
	Fésűs ereszszelező-elem 60 x 1000 mm	1 db/ eresz fm	téglavörös, antracit, barna
	Szelezőszalag 100 x 5000 mm	1 tekercs/ 5 eresz fm	téglavörös, antracit, barna
	Antennakivezető egység (alapcserép, kivezető)	1 db/ antennakivezetés	téglavörös, antracit, barna
	Csatornaszelező egység (alapcserép, szelező, gégecső, bilincs)	1 db/ csatornaszelező kivezetés	téglavörös, antracit, barna
	Plexicserép	igény szerint	víziszta plexi
	Hófogó fém univerzális	1,5-2,5 db/ eresz fm	téglavörös, antracit, barna, szürke, burgundi
	Tetőjárda 270 x 400 mm	igény szerint	téglavörös, antracit, barna
	Tetőkibúvó 480 x 550 mm műanyag	igény szerint	barna, tégla
	Páraáteresztő tetőfólia 115 gr-os, 75 m ² / tekercs	tető m ² +15%	
	Páraáteresztő tetőfólia 135 gr-os, 75 m ² / tekercs	tető m ² +15%	
	Oromszegély alumínium 250 x 2000mm	1 db/ 1,9 oromszegély fm	téglavörös, antracit, barna
	Vápa alumínium 500 x 2000 mm	1 db/ 1,9 vápa fm	téglavörös, antracit, barna

ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Cégünk, a Dunacenter Beton Kft. Termékeink minősége megfelel a Magyar Szabványnak. A magyar tulajdonú, hazai tetőrendszerre családunk második generációja nyújt Önnek garanciát. A cégünk által gyártott beton tetőcseréprendszer elemeit kizárólag szerződött viszonteladói partnereink (továbbiakban: Forgalmazó) keresztül értékesítjük, kivéve az egyes termékek pótlását, amelyet az egyes Vevőket közvetlenül is kiszolgáljuk (közvetlen vevői értékesítés). A Vevők a Forgalmazóval kerülnek közvetlenül jogviszonyba, kivéve a termékpótlásokat. Cégünk a termékek Vevőivel a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint, mint a megrendelés címzettjeivel kerül kapcsolatba, kivéve a pótlás érdekében történő közvetlen vevői értékesítést. A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevőkkel történő megismertetése a Forgalmazó feladata és kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a Forgalmazók cégünkkel szemben felelősséggel tartoznak. Jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi, Cégünk által gyártott és forgalmazott termék értékesítésére vonatkozik, függetlenül a Forgalmazó személyétől. Kérjük, hogy az alábbiakat megrendelés előtt olvassa el, mert cégünk kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja a tetőcseréprendszer egyes elemeinek értékesítését és a Vevők, mint címzettek részére történő leszállítását.

1. A Dunacenter Beton Kft. díjmentes szolgáltatásai a következők:

- a./ szaktanácsadás,
- b./ megközelítő anyagszükséglet-számítás, kizárólag tájékoztató jelleggel, felelősségvállalás nélkül,
- c./ a megvásárolt termékek magyarországi építési helyszínre történő egyszeri kiszállítása és lerakódása, a jelen ÁSZF 5.1. pontja szerint gépjárműszerelvényen.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint, a mindenkor érvényes és hatályos árak alapulvételével jön létre. A Vevő kitölti és leadja a Forgalmazó részére a termékeinkre vonatkozó megrendelést, majd a Forgalmazó a saját nevében eljuttatja Cégünkhöz a megrendelést, mely alapján Cégünk és a Forgalmazó között a szerződés a Forgalmazó megrendelésének visszaigazolásával jön létre.

2.2. Telephelyeinken történő, elsősorban pótlást szolgáló vásárlás esetén a szerződés ráutaló magatartással a Vevő által közvetlenül cégünk részére adott megrendeléssel és a vételár megfizetésével jön létre.

3. Megrendelések

3.1. A Forgalmazó a megrendelést elektronikus formában illetve belső webáruház segítségével adhatja le.

3.2. A megrendelésen fel kell tüntetni, ha a szállítási címre vonatkozóan súly-, vagy méretekorlátozás van érvényben, ha a megközelítést bármilyen forgalmi akadály nehezíti, illetve ha a cím megközelítéséhez behajtási engedély szükséges. Amennyiben a cím megközelítéséhez behajtási engedély szükséges, azon beszerzése a megrendelő felelőssége. A Dunacenter Beton Kft. a szállítást ezen ÁSZF 5.1. pontjában meghatározott járművekkel végzi.

3.3. Ha az ÁSZF 5.1. pontjában megjelölt méretekkel rendelkező, teljes szerelvény a szállítási címre nem tud behajtani, de a szerelvény vontatója igen, többletinformációként kötelező a megrendelés során megadni, hogy a Vevő (címzett) az árut a gépjárműszerelvény vontatóján kéri kiszállítani. Ebben az esetben a Gyártó díjmentesen vállalja a logisztikai többszolgáltatást.

3.4. A 3.3. pontban megjelölt többletinformáció hiányában, vagy téves információ esetén a Gyártó nem garantálja a gépjárműszerelvény vontatóján történő kiszállítást, melyre tekintettel kártérítési igény nem érvényesíthető vele szemben.

3.5. Amennyiben a Vevő (címzett) pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles utcát és házszámokat is tartalmazó részletes leírást, ill. rajtot mellékelni a megrendeléshez, melyen a szállítási címet egyértelműen be kell jelölnie.

3.6. Megrendeléseket kérjük közölni a kért szállítási időpontot, amelyet a Gyártó szállítási részlege külön egyeztet a Forgalmazóval, vagy közvetlenül a Vevővel (címzettel).

3.7. A legkisebb megrendelhető mennyiség az alábbi, melyeket kérünk a megrendelésnél figyelembe venni: a.) alapcserépnél az árjegyzékben feltüntetett raklapmennyiség egyhatod része, b.) kúp-cserepek rendelésénél a megrendelt mennyiségnek 4-gyel oszthatónak kell lennie (max. 144 db/raklap).

3.8. A rendelés visszaigazolása e-mailben történik.

3.9. A megrendelés visszaigazolásával közöljük a szállítás előrelátható időpontját és a megrendelt áru ellenértékét. A Forgalmazó és a Vevő (címzett) a megrendelés megküldésével tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban szereplő időpont cégünknek nem kötelező érvényű, azok kizárólag a teljesítés várható időpontjára vonatkozó tájékoztató adatoknak minősülnek.

3.10. A visszaigazolásokról megadott időpont utáni teljesítés esetén, azzal összefüggésben a Dunacenter Beton Kft. semminemű felelősséget nem vállal, ezzel összefüggésben cégünkkel szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető.

3.11. A szállítás tényleges időpontjáról 1–4 munkanappal a kiszállítást megelőzően SMS-ben értesítjük a Forgalmazó megrendelésén Vevőként vagy címzettként megjelölt személyt, amennyiben a Forgalmazó a Gyártó webáruházán keresztül adta le a megrendelést.

3.12. A Azzurro termékek csak és kizárólag cégünk előzetes írásbeli hozzájárulásával szállíthatók külföldre.

4. Árak

4.1. A mindenkor hatályos és érvényes árlistán szereplő eladási árak az ország egész területére és valamennyi megrendelésre érvényesek az új árlista hatálybalépéséig.

4.2. Új árlista kibocsátása esetén az abban szereplő nettó árak a cégünkhöz még be nem érkezett megrendelésekre vonatkoznak, a már beérkezett megrendelésekre a megrendelés beérkezésekor hatályos árlista nettó árai az irányadók.

4.3.1. A hatályos árlista árai tartalmazzák a termékeknek a Vevőhöz (szállítási címre) történő egyszeri szállítás és lerakodás költségét is, 4 raklap alapcserép, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén.

4.3.2. A 4 raklap alapcserép mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek mértékét a mindenkor hatályos árlista ugyancsak tartalmazza.

4.3.3. Az árlistán szereplő árak nem tartalmazzák az Általános Logisztikai Díjat, mely minden raklapon történő értékesítés esetén felszámításra kerül, és a vételár megfizetésével egyidejűleg külön kell megfizetni. Ez a díj a mindenkor érvényes árlistán külön feltüntetésre kerül.

4.3.4. Az Általános Logisztikai Díj többek között tartalmazza a raklap díját, melyet az ÁSZF 6. pontja szerint áll módunkban visszatéríteni.

4.4. Amennyiben a termék Vevője az általa a Forgalmazótól megrendelt árut maga szállítja el, szállítási költségértékre nem jogosult.

4.5. Cégünk vállalja, hogy a megmaradt fél-, illetve egész raklap, sértetlen állapotú alapcserépet-, valamint beton-, fém- és műanyag kiegészítő termékeket a cégünktől történt vásárlástól számított 6 hónapon belül a Forgalmazó által, vagy a Vevő által közvetlenül cégünk telephelyére (PAKS) eredeti csomagolásban történő visszaszállítása és az eredeti szállítólevél bemutatása esetén – az eredeti vételár 20%-ával megegyező mértékű kezelési költséggel csökkentett áron – visszavásároljuk a Forgalmazótól.

4.6. Az egyedi igények alapján gyártott vagy beszerzett termékek esetében visszavásárlásra nincs lehetőség

5. Szállítás

5.1. A Dunacenter Beton Kft. a szállítást 40 tonna össztömegű, 3,8 m magas, és 2,55 m széles pótkocsis járműszerelvényekkel végzi (a vontató 24 tonna össztömegű, 3,8 m magas, és 2,55 m széles).

5.2. A házhoz szállítás és a telken belüli talajra történő lerakodás csak olyan szilárd útburkolaton lehetséges, mely pótkocsis járműszerelvény közlekedésére is alkalmas, illetve lehetővé teszi a cserép biztonságos, törésmentes elhelyezését.

5.3. Amennyiben az építési helyszín behajtási engedélyhez kötött övezetben található, a behajtási engedély beszerzése a Vevő feladata.

5.4. Amennyiben a szállítási cím az ÁSZF 5.1. pontja szerinti járműszerelvényen – bármilyen korlátozás miatt – nem megközelíthető, vagy a biztonságos lerakodásra alkalmatlan, illetve a szükséges behajtási engedély legkésőbb a tervezett behajtás megkezdése előtt a fuvarozást végző részére nem került átadásra, az emiatt, valamint a 3.4. pont szerinti ok miatt meghíúsuló teljesítéssel kapcsolatban felmerülő költséget, illetve erre irányuló igény esetén az ismételt szállítási többletköltséget a Forgalmazó köteles cégünk részére előzetesen megfizetni.

5.5. A kár mérséklése érdekében a Forgalmazónak lehetősége van – a Fuvarozó erre vonatkozó értesítésétől számított – 30 perces várakozási időn belül, saját költségére más lerakódóhelyről gondoskodni. azzal, hogy ez esetben is a Gyártó jogosult a felmerülő többletköltséget Forgalmazóra terhelni.

5.6. A kiszállítás során a termék átadásakor a Vevőt (címzettet) a Forgalmazó képviselőjének kell tekinteni.

5.7. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő (címzett), vagy képviselője a szállítólevelet a szállítás megtörténteke aláírja.

5.8. A szállításkor, az áru átvételkor, a Vevőnek (címzettnek) vagy képviselőjének a helyszínen jelen kell lennie, melyről a Forgalmazó köteles gondoskodni. Amennyiben a Vevő (címzett) nincs jelen az áru átvételkor és képviselőjétől sem gondoskodott, úgy ez a körülmény a Forgalmazó és a Vevő kockázatát képezi. Ha a konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen – erre irányuló kötelezettsége ellenére – nem jelenik meg, és képviselőjétől sem gondoskodott, a szerződésszerű teljesítést a termék lerakásával megtörténteke tekintjük.

5.9. Amennyiben a megrendelt termék a Gyártó által kerül leszállításra, a leszállított árut a Forgalmazónak illetve kedvezményezettjének tételesen át kell vennie, mert a szállítólevél aláírása után mennyiségből és eltérő színből adódó reklamációt a Gyártó nem fogad el.

5.10. A szállításból eredő esetleges töréskárt a Vevő (címzett) köteles a szállítólevélén feltüntetni, illetve ha az átvételnél sem Vevő, sem képviselője nincs jelen, az esetleges töréskárt a mellékelt Jótállási adatlapon a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban bejelenteni. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

5.11. Az 5.10. pont szerint bejelentett töréskárt a területi képviselőnk útján ellenőrizzük, és annak jogossága esetén azt kizárólag az eltört termékek pótlásával rendezzük, cégünknek árviszátérítésre nincs módja.

5.12. A Vevő (címzett) köteles a törött darabokat a kárigény jogosságának megállapításáig megszámlálható és ellenőrizhető állapotban a lerakás helyszínén megőrizni.

5.13. A Forgalmazó vagy a Vevő saját fuvarszervezővel, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén az áru átadás-átvétele a cégünk telephelyén történik meg, ez esetben mindennemű töréskár a Forgalmazót, illetve az árut elszállító Vevőt terheli.

5.14. A Forgalmazó vagy a Vevő saját fuvarszervezővel, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén a termék szállításának esetleges EKÁER szám igénylési kötelezettsége is a Forgalmazót illetve a Megrendelőt terheli, melynek elmulasztása miatt kiszabásra kerülő bírság stb. is a mulasztót terheli.

6. Csomagolás

6.1. A termékek szállítása a cserép típusával jelölt, zsugorfóliával védett, egy utas raklapokon történik.

6.2. A Forgalmazó tudomásul veszi, hogy a raklapnak az árlistán feltüntetett, az Általános Logisztikai Díjba foglalt díja van, amelyet a termék árának kiegyenlítésével egyidejűleg kell megfizetnie cégünk részére.

6.3. A raklap kibontását különös gonddal kell elvégezni, mivel a zsugorfólia, illetve a pántszalagok elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek, amiért cégünk nem vállal felelősséget.

7. Fizetési feltételek

- 7.1. Vevőnek az általa megrendelt tetőcserepek és kiegészítő elemek vételárát és az Általános Logisztikai Díjat a Forgalmazó felé kell kiegyenlítenie a Forgalmazóval történt megállapodás szerinti fizetéssel.
- 7.2. A Forgalmazók a Cégünkkel megkötött Forgalmazási keretszerződésben, illetve annak mellékleteiben meghatározottak szerint kötelesek megfizetni az általuk rendelt termékek ellenértékét cégünk részére.
- 7.3. Fizetési késedelem esetén a Gyártó a Forgalmazóval szemben a Ptk. szerinti – a vállalkozások közötti szerződés esetén meghatározott mértékű – késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

8. Szavatosság, Garancia

- 8.1. Rendeltetésszerű használat esetén a Dunacenter Beton Kft. garantálja a betontermékek mérethűségét, fagyállóságát, vízzáróságát.
- 8.2. A Dunacenter Beton Kft. az általa gyártott illetve forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szerint szabályozott szavatossággal tartozik. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a beton szilárdulása alatt lejátszódó folyamatok, valamint különféle környezeti és időjárási hatások miatt a betoncserép felületén színelterések előfordulhatnak. Időleges felületi mészkivirágzás és egyéb színelterés nem tekinthető minőségi hibának, ezért erre a szavatosság nem terjed ki.
- 8.3. A 8.2. pont szerinti szavatosságon felül a gyártó a vásárlástól számított 33 év időtartamra garanciát vállal az általa gyártott, és a kiszállítás helyszínén első alkalommal felhelyezett tető alapcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, méretpontosságára.
- 8.4. A garancia nem terjed ki a színelterésre, a mohosodásra, az időjárás hatására a felületen bekövetkezett átmeneti jellegű kivirágásokra, a színelterésekre, az idő múlásával előfordulható kopásokra a műanyag- és a fém kiegészítőkre, illetve az elemi károk okozta hibákra, sérülésekre, mert ezek a tetőcserepek használati értékét nem befolyásolják. A nem eredeti Azzurro tartozékok beépítéséből, illetve a kivitelezési hibákra visszavezethető károk, hó nyomás vagy más mechanikai igénybevétel miatti károsodások nem minősülnek garanciális hibának. Cégünk, mint a termékek gyártója nem vállal felelősséget a nem rejtett hibájú, beépített termék kicserélésére és az ezzel kapcsolatos járulékos (pl. bontási és felrakási) költségek megtérítésére. Látható minőségi problémát, pl: színelterést, szállításból eredő törést vagy festéklekopás reklamációját, a Gyártó csak felrakás előtt fogadja el.
- 8.5. A garancia keretében a Gyártó elsősorban a hibás termék kijavítását – amennyiben az nem lehetséges a kicserélését – vállalja, mely esetben a kijavítás költsége, illetve a cseretermék és a helyszínrre szállítás költsége a Gyártót terheli. A Gyártó garanciális vállalása nem terjed ki a cserével kapcsolatosan felmerülő kivitelezői munkadíj és más járulékos költség megtérítésének kötelezettségére.
- 8.6. Garanciális jogosultság feltétele a kivitelezés időpontjában érvényes Azzurro Alkalmazási útmutatóban foglaltaknak, a szakmai irányelveknek és szabványoknak megfelelő kivitelezés (általános feltétel). A tetőn való közlekedéshez megfelelően rögzített teherelosztó pallót, létrát stb. kell használni. A teherelosztó eszköz nélküli közlekedésből eredő töréskárokat a szavatosság és a garancia nem terjed ki. A cserepek vágását úgy kell elvégezni, hogy a keletkező szálló por ne szennyezze a többi cserepet. Az ebből eredő károkat a Gyártó nem vállal felelősséget.
- 8.7. A garanciális jogosultságok kezelése a vásárláskor kiállított – a magánszemély, cég stb. nevére szóló – számla, a szállítólevél és a Gyártó által kiállított garancialevél alapján történik. A garancialevél igénylésének módjáról a Forgalmazó tájékoztatni köteles a Vevőt. A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a Forgalmazótól kapott számla másolatát – a vásárlástól számított, legfeljebb hat hónapos jogvesztő határidőn belül – a Gyártó részére eljuttatja postai vagy elektronikus úton (7030 Paks Kölesdi út 50, garancia@azzurro.hu). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére. Amennyiben a Vevő a garancialevél kiadására vonatkozó igényét a vásárlástól számított hat hónapon túl jelentette be, a garancia érvényesítésére vonatkozó jogát elveszíti.
- 8.8. A Vevő garanciális igényét írásban köteles bejelenteni cégünk, mint Gyártó felé, mely bejelentéshez minden esetben csatolnia kell a vásárlásról szóló, a magánszemély, cég stb. nevére kiállított számlát, a Vevő által a megrendelésekor megadott helyszínre történt leszállítást igazoló szállítólevelet és a garancialevelet, vagy azok másolatát. A számla és a garancialevél hiányában illetve annak csatolásáig Cégünk nem köteles a bejelentés figyelembevételére.
- 8.9. A Gyártó a vásárlástól számított 33 év időtartamra garanciát vállal az általa gyártott, és a szállítási címen első alkalommal felhelyezett cserepek vízzáróságára, fagyállóságára, méretpontosságára, feltéve, hogy a vásárló a Azzurro tetőrendszer elemeként, azzal együttesen megvásárolta az Alkalmazási útmutatóban előírt mennyiségű rendszertartozékokat, és a szállítási címen a kivitelezést – ide értve a rendszertartozékok hiánytalan beépítését is – az Alkalmazási útmutatóban foglaltaknak, a szakmai irányelveknek és szabványoknak megfelelően.
- 8.10. A garanciális igény érvényesítése esetén az igénylőnek az ÁSZF 8.7. és 8.8. pontjában meghatározottak szerint kell eljárnia.

9. Késedelmes teljesítés, a Forgalmazó késedelme

- 9.1. Amennyiben a szállítást tervezett napján a Gyártó szállítási kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, úgy a szállítási határidő lejáratí időpontjától számított 15 napon belül jogosult a szállítást hátrányos jogkövetkezmények nélkül teljesíteni.
- 9.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt a Gyártó ezen további 15 napon belül sem tud teljesíteni, jogosult a szerződéstől elállni, egyidejűleg a Forgalmazónak az általa részére már megfizetett vételárát teljes összegben visszafizetni.
- 9.3. Elállás esetén a Gyártó a vételár visszafizetésén túl sem kamatot, sem semminemű kártérítést nem fizet sem a Forgalmazónak, sem a Vevők részére, akik ilyen irányú igényükről a megrendelés megküldésével lemondanak.
- 9.4. A megrendelt és már leszállításra került termékeket – amennyiben téves mennyiség lett megrendelve – a Gyártó nem veszi vissza, annak ellenértékét a Forgalmazó köteles a számlán megjelölt időpontig kiegyenlíteni.
- 9.5. Termékcsere csak abban az esetben van lehetőség, ha az eredeti megrendelésen szereplő termékek a Gyártó hibájából kerültek tévesen leszállításra.
- 9.6. Amennyiben a Forgalmazó által leadott megrendelés kiszállítása azért hiúsul meg, mert a Forgalmazó vagy a Vevője/kedvezményezettje a megrendelt árut a megrendelés leadásának időpontjától számított 6 hónapon belül nem fogadja, a Gyártó a megrendelést törli a nyilvántartásából.
- 9.7. Amennyiben a 9.6. pontban rögzített esetben a Forgalmazó által leadott megrendelésre már előleg került megfizetésre, úgy a Gyártó napi 1000 Ft/raklap/nap+ÁFA összegű tárolási díjat jogosult felszámítani a Partner felé, mely összeg az erre irányuló számla kiegyenlítésének határideje időpontjában válik esedékessé. Ha a számított tárolási díj a már kifizetett előleg összegét eléri, úgy a Gyártó jogosult a rendelést törölni, és a terméket másnak értékesíteni.

10. Fogalmak

- 10.1. Cégünk vagy Gyártó: a Dunacenter Beton Kft (székhelye: 7030 Paks Kölesdi út 50.)
- 10.2. Forgalmazási Keretszerződés: Forgalmazóval kötött szerződés, amely az ezen Általános Szerződési Feltételektől való eltéréseket is tartalmazhat.
- 10.3. Vevő: A terméket a Forgalmazótól megvásárló magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy más önálló jogalany, aki a termékeink végső felhasználójának és aállítás címzettjének minősül.
- 10.4. Forgalmazó: Cégünk kereskedő partnerei, akik Cégünk termékeit megvásárolják és azokkal kereskednek.
- 10.5. Általános Logisztikai Díj: az áruk megadott megrendelés szerinti kigyűjtése és összeválogatása (kommissiózás) költségeit, a csomagolási díjat, az egyutas raklap díját, a biztonságos és sérülésmentes szállításhoz szükséges egyéb járulékos költségeket tartalmazza.

11. Vegyes rendelkezések

- 11.1. Cégünk, mint az Azzurro beton tetőcserepek és kiegészítőik gyártója, a termékek technikai változtatás jogát fenntartja, a változtatásokból eredően mindennemű kártérítési, vagy kártalanítási igényt kizárunk.
- 11.2. A Forgalmazó a megrendelés Cégünk részére történő megküldésével igazolja hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket a megrendelés benyújtása előtt megismerte, és tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadóak a Cégünkkel kötött szerződéses jogviszonyokban, kivéve amely kérdésekben a Forgalmazóval kötött külön szerződésben ettől eltérően rendelkeznek.
- 11.3. Cégünk termékeinek tulajdonjoga azok ellenértékének kiegyenlítéséig Cégünket illeti meg.
- 11.4. A Forgalmazó a megrendelés megküldésével kifejezetten feljogosítja a Gyártót arra, hogy amennyiben fizetési késedelem esetén, megfelelő póthatáridőt biztosító fizetési felszólítás ellenére a Forgalmazó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Gyártó jogosult a szállítási címen a Vevő által még be nem épített termékeit a saját telephelyére visszaszállítani. Forgalmazó/Vevő a megrendelés megküldésével kifejezetten feljogosítja a Gyártót arra, hogy ilyen esetben termékei visszaszállítása céljából a Forgalmazó/Vevő külön engedélye és hozzájárulása nélkül a Forgalmazó/Vevő telephelyére, ingatlanába bemenjen, a termékeket felrakodja és elszállítsa. A Forgalmazó köteles a megrendelésen a Vevőt írásban nyilatkoztatni arról, hogy amennyiben a termékek ellenértéke Cégünk részére nem kerül Forgalmazó által megfizetésre, úgy a Vevő feljogosítja Cégünket arra, hogy a szállítási címről a ki nem fizetett termékeinket bármikor elszállíthassuk és a szállítási címre az elszállítás érdekében bemenjünk, a termékeinket felrakodjuk, és azokat onnan elszállítsuk.
- 11.5. A jelen Általános Szerződési Feltételeknek az esetleges közvetítőkkel, viszonteladókkal, valamint a Vevőkkel történő megismertetése Forgalmazó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a Forgalmazót felelősség terheli. Ennek keretében a Forgalmazó köteles szerződő partnerei figyelmét külön is felhívni a raklapok begyűjtése és a raklapok betéti díjának visszafizetési rendjére.
- 11.6. Valamennyi megrendelés ésállítás a jelen Általános Szerződési Feltételben foglalt szabályok alkalmazásával történik, attól eltérni csak és kizárólag közös, írásbeli megállapodással lehet.
- 11.7. A Dunacenter Beton Kft. ezúton külön tájékoztatja a Forgalmazót/Vevőt, hogy a jelen ÁSZF 8.7., 8.11. és 11.4. pontjában meghatározott szerződési feltétel eltér a jogszabályoktól és a szokásos gyakorlattól.
- 11.8. A Dunacenter Beton Kft. ezúton tájékoztatja a Forgalmazót/Vevőt, hogy a Gyártó külön a Forgalmazók- és külön a Vevők részére szóló „Adatkezelési tájékoztatót” a www.azzurro.hu weboldalon olvashatják. Forgalmazó a megrendelés Gyártó részére történő megküldésével igazolja, hogy a Vevő szükséges személyes adatainak – a termék kiszállításához kapcsolódó kapcsolattartás és tájékoztatási kötelezettség teljesítése céljából, a célhoz szükséges mértékben és ideig – a Gyártó részére történő továbbításáról és a Gyártó Adatkezelési tájékoztatója megismerésének lehetőségéről a Vevőt megfelelő módon tájékoztatta, és a Vevő ezen adatainak Gyártóhoz való továbbításához kifejezetten hozzájárult.
- 11.9. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.
- 11.10. Jelen ÁSZF 2021. február 1. napjától visszavonásig hatályos.
- 11.11. A mindenkor hatályos és érvényes Általános Szerződési Feltételek szövege a www.azzurro.hu honlapunkon megtalálható.



designvincze

MAGYAR TERMÉK

Azzurro[®]

Dunacenter Beton Kft.

📍 7030 Paks, Kölesdi út 50.
✉ info@azzurro.hu
☎ 75/417-174

www.azzurro.hu

Az Ön kereskedője:

dunacenter[®] group

A gyártó a technikai változtatás jogát fenntartja.
A feltüntetett árak bruttó, Áfá-s összegek, 100 m² felett építési helyre szállítva.
A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságtól eltérhetnek.