

weberton silicon Szilikon homlokzatfesték (Kód: F055)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	600 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerezés	5 és 25 kg/vödör
Anyagigény	simított felületen, 2 rétegben: kb. 0,4 kg/m ²

Feldolgozásra kész, szilikongyanta kötőanyagú, oldószermentes, vízzel hígítható színes homlokzatfesték ásványi alapfelületekre; új homlokzatok kialakítására, valamint régi homlokzatok felújítására, hőszigetelő rendszerek, vékonyvakolatok és nemesvakolatok átfestésére. Közel 300 színben elérhető.

weberton silicate Szilikát homlokzatfesték műemlékekre (Kód: A100)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	48 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerezés	5 és 20 kg/vödör
Anyagigény	simított felületen, 2 rétegben: kb. 0,5 kg/m ²

Feldolgozásra kész, ásványi bázisú, vízzel hígítható színes homlokzatfesték, elsősorban műemlék jellegű épületek felújítására, az alapfelületek strukturális hatásának megőrzésére; ásványi bázisú vakolt homlokzatok díszítésére, védelmére, valamint **webersan** javítóvakolat-rendszerek festésére. Közel 300 színben elérhető.

weberton N Akрил homlokzatfesték (Kód: 2443)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	600 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerezés	5 és 25 kg/vödör
Anyagigény	simított felületen, 2 rétegben: kb. 0,5 kg/m ²

Feldolgozásra kész, akrilgyanta kötőanyagú, vízzel hígítható színes homlokzatfesték ásványi alapfelületekre; új homlokzatok kialakítására, valamint régi homlokzatok felújítására, kültéri, illetve beltéri felhasználásra egyaránt. 365 színben elérhető.

weberton topDRY Öntisztuló homlokzatfesték (Kód: F900)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	528 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerezés	5 és 22 kg/vödör
Anyagigény	kb. 0,6 kg/m ² /2 réteg

Feldolgozásra kész, öntisztuló homlokzatfesték prémium minőségben, a homlokzatok - elsősorban algásodás elleni - tartós védelmére AquaBalance® technológiával; ásványi és szerves anyagú alapfelületekre, új homlokzatok kialakítására, valamint régi homlokzatok felújítására. 365 színben elérhető.

S01A	• R	S02A	• R	S03B	• R	S04C	x R	S05C	W
S06C	R	S07C	R	S08C	R	S09C	R	S10C	R
S11A	x• R	S12B	x R	S13C	x R	S14C	x R	S15C	x W
S16A	L	S17B	L	S18C	L	S19C	L	S20C	W
S25C	x L	S26A	• L	S27B	L	S28C	L	S29C	L
S34C	L	S35C	L	S36C	L	S37C	x L	S38C	L
S43C	L	S44C	W	S45B	L	S46C	L	S47C	L
S52C	L	S53C	L	S54C	W	S55A	L	S56B	L
S61B	L	S62C	L	S63C	L	S64C	W	S65A	L



SZAVANNA

S21A	x• R	S22A	x R	S23C	x L	S24C	x L
S30C	L	S31A	• R	S32B	• R	S33C	• R
S39C	W	S40A	L	S41B	L	S42C	L
S48C	L	S49C	W	S50A	L	S51B	L
S57C	L	S58C	L	S59C	W	S60A	L
S66B	L	S67C	L	S68C	L	S69C	W

L01A	G	L02B	G	L03C	G	L04C	G	L05C	W
L06A	G	L07B	G	L08B	G	L09C	G	L10C	G
L11A	G	L12B	G	L13C	x G	L14C	G	L15A	U
L16B	U	L17C	U	L18C	U	L19C	W	L20A	U
L25A	• U	L26A	• U	L27B	U	L28C	U	L29C	U
L34A	• U	L35B	• U						



LAGÚNA

L21B	U	L22C	U	L23C	U	L24C	U
L30A	• U	L31B	• U	L32C	U	L33C	U


M01A	• R	M02A	• R	M03C	R	M04C	R	M05A	• R
M06B	• R	M07C	R	M08C	R	M09C	W	M10A	• R
M11B	R	M12C	U	M13C	W	M14A	• R	M15B	• R
M16C	R	M17C	R	M18C	W	M19A	• R	M20B	• R
M25A	• R	M26B	• R	M27C	R	M28C	R	M29A	• R
M34A	• R	M35B	R	M36C	R	M37C	R	M38C	R
M43C	L								



MOKKA

M21C	R	M22C	L	M23C	L	M24A	• R
M30B	R	M31C	R	M32C	R	M33C	R
M39C	R	M40C	L	M41C	L	M42C	L

K01A	x• R	K02A	x• R	K03B	x R	K04A	x R	K05A	x R
K06A	x R	K07A	x R	K08B	x R	K09C	x R	K10C	x R
K11A	x• R	K12B	x R	K13C	x R	K14C	x R	K15C	x W
K16A	x R	K17B	x R	K18C	x R	K19C	x R	K20C	x W
K25C	W	K26A	L	K27B	L	K28C	L	K29C	L
K34C	G	K35C	L	K36A	G	K37B	G	K38C	G



KOLIBRI

K21A	L	K22B	L	K23C	L	K24C	L
K30C	W	K31A	G	K32B	G	K33C	G
K39C	G	K40C	W				

A színek nyomdai úton történő megjelenítése a valós színárnyalatoktól eltérhet. A végleges szín kiválasztásához használja a színkártyákat, vagy a kereskedésekben elhelyezett színmintákat!

NAPFÉNY



N16B	L	N17C	x L	N18C	x W	N19A	x L	N20B	x L	N21C	x L	N22C	x L	N23A	L	N24B	x L
N25C	x L	N26C	x L	N27C	x L	N28A	L	N29A	L	N30B	L	N31C	W	N32A	x L	N33B	x L
N34B	L	N35C	x L	N36C	x L	N37A	x L	N38B	x L	N39C	x L	N40C	x L	N41A	x L	N42B	x L
N43C	x L	N44C	x L	N45C	x W	N46A	x L	N47B	x L	N48C	x L	N49C	x L	N50C	x W		

N01A	L	N02B	L	N03C	L	N04C	L	N05C	W
N06A	L	N07B	L	N08C	L	N09C	L	N10A	x L
N11B	x L	N12C	x L	N13C	x L	N14C	x W	N15A	L

TUNDRA


T16B	G	T17C	G	T18C	G	T19C	W	T20C	W	T21A	• G	T22B	G	T23C	G	T24C	G
T25C	W	T26A	• G	T27B	G	T28C	G	T29B	G	T30C	G	T31A	G	T32B	G	T33A	G
T34C	G	T35C	G	T36A	• G	T37A	G	T38C	G	T39C	G	T40C	W	T41A	• G	T42B	G
T43C	G	T44C	G	T45C	W												

T01A	L	T02B	L	T03B	L	T04C	L	T05C	W
T06A	• L	T07A	L	T08B	L	T09C	L	T10C	W
T11A	• G	T12B	G	T13C	G	T14C	G	T15C	W

XENON


X16A	• U	X17B	• U	X18C	U	X19C	U	X20C	U	X21B	• U	X22C	U	X23C	U	X24C	U
X25A	G	X26B	G	X27C	W	X28C	G	X29C	U	X30C	U	X31A	• U	X32B	• U	X33C	U
X34C	U	X35C	W	X36A	• U	X37B	• U	X38C	U	X39C	U	X40C	W				

X01A	• U	X02B	• U	X03C	U	X04C	U	X05C	W
X06A	• U	X07B	• U	X08C	• U	X09C	U	X10C	W
X11A	• U	X12B	• U	X13C	U	X14C	U	X15C	W

PÚDER


P16C	R	P17C	W	P18A	x • R	P19B	x • R	P20C	R	P21C	R	P22C	x W	P23A	x • R	P24B	x • U
P25C	U	P26C	U	P27C	W	P28A	• R	P29B	• U	P30C	U	P31C	U	P32C	W	P33A	• R
P34C	• R	P35C	R	P36C	R	P37C	R	P38A	• R	P39A	• R	P40B	R	P41C	R	P42C	W

P01C	R	P02C	R	P03C	W	P04B	x R	P05C	x R
P06C	x R	P07C	x W	P08A	• R	P09A	• R	P10B	R
P11C	R	P12C	x R	P13A	• R	P14B	• R	P15C	R

Ajánlott **webertherm primer** alapzó színek:
G - zöld, L - sárga, R - piros, U - szürke, W - fehér

Színcsoport jelölések:
A - 2-es színcsoport, B - 1-es színcsoport, C - alapáras színek

x - Nem rendelhető színek **weberpas silicate**, **weberpas silicon** vékonyvakolatokból, illetve **weberton silicate** és **weberton silicon** homlokzatfestékből.
• - A megjelölt színek alkalmazása nem javasolt EPS alapú teljes hőszigetelő rendszereken.

F00C	W	F01C	W	F02C	W	F03C	W	F04C	W
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---