

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemzésükséglet	Színek	Alkalmazható
Szegélyképzés			
18. Easy Form (kémény- és falszegély) Univ. alu. tekercs (300 mm x 5 m)	1 tekercs/5 fm	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
19. Kémény és falszegély lemez (acél) 9 cm x 200 cm x 0,55 mm	1 db/2 fm	■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit	R-D-C-Z-Sy-Re
20. Acél oromszegély 16,5 cm (7 cm) x 200 cm x 0,55 mm	1 db/ 1,8 oromszegély fm	■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit	R Z
Átvezetések			
21. Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 110) Danubia, Coppo, Renova Plus	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■ ■ ■	D-C Re
22. Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 110) Synus	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■ ■ ■	Sy
23. Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 110) 40 cm x 40 cm	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■ ■ ■	R Z
24. Univerzális átvezető alapcserép (DN 125)	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
25. Füstgázcső-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez)	1 db/égéstermék- elvezetés	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
26. Füstgázcső-adapter DN 125 (DN 125 műanyag alapcseréphez)	1 db/égéstermék- elvezetés	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
27. Antennakivezető-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez)	1 db/ antennakivezetés	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
28. Helyiség- és csatornaszellőző-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez)	1 db/ csatornaszellőző	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
29. Helyiségzellőző-adapter DN 125 (DN 125 univerzális alapcseréphez)	1 db/kiszellőztetendő helyiség	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
30. Szolárátvezető-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez)	1 db/szolárkivezetés	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
31. Csatornaszellőző egység Rundo	1 db/ csatornaszellőző	Ódon, Korall, Merlot, Mocca, Carbon	R
32. Csatornaszellőző egység Zenit	1 db/ csatornaszellőző	Carbon, Ódon, Grafit, Gránit	Z
33. Csatornaszellőző egység Coppo	1 db/ csatornaszellőző	Ferrara, Ódon	C
34. Csatornaszellőző egység Danubia	1 db/ csatornaszellőző	Korall, Merlot, Mocca, Carbon	D
35. Csatornaszellőző egység Synus	1 db/ csatornaszellőző	Meggyp., Mogyorób., Tégla, Sötétbarna, Carbon	Sy
36. Helyiségzellőző egység HV 160 Zenit	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Carbon	Z
37. Helyiségzellőző egység HV 160 Danubia, Coppo, Renova Plus	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Korall, Carbon	D-C Re
38. Helyiségzellőző egység HV 160 Synus	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Tégla, Carbon	Sy
39. Helyiségzellőző egység HV 160 Rundo (kép nélküli)	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Tégla, Carbon	R
40. Gégecső DN 110	1 db/csatorna- szellőző-kivezetés		R-D-C-Z-Sy-Re




■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemcsükséglet	Színek	Alkalmazható
Gerincképzés			
1. MediRoll ECO Alumínium kúpalátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	■ ■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
2. MediRoll GRAT kúpalátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
3. MediRoll ALU Alumínium kúpalátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
4. Kúpcserép lezáró	1 db/taréjgerincvég	■ ■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
5. Gerincléctartó szeg Hossz: 205 mm	1 db/szarufaállítás	□	R-D-C-Z-Sy-Re
6. Kúpcserép rögzítő Alumínium	1 db/kúpcserép	■ ■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
7. Rögzítőcsavar	1 db/kezdő- vagy elosztókúp	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
Ereszképzés			
8. Ereszszellőző-elem	1 db/eresz fm	■ ■	R Z
9. Fésűs ereszszellőző-elem	1 db/eresz fm	■ ■	D-C Sy-Re
10. Lezárófésű	1 db/eresz fm	■ ■ ■	D-C Sy-Re
11. Szellőzőszalag PVC (5 m/tekercs)	1 tekercs/5 eresz fm	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
12. Alumínium szellőzőszalag (10 m/tekercs)	1 tekercs/10 eresz fm	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
13. Cseppentőlemez (acél) (19 cm x 200 cm x 0,55 mm)	1 db/2 eresz fm	■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit	R-D-C-Z-Sy-Re
14. Cseppentőlemez (acél) (19 cm x 200 cm x 0,5 mm)	1 db/2 eresz fm	□	R-D-C-Z-Sy-Re
Hajlatképzés			
15. Vápaelem (acél) (50 cm x 200 cm x 0,55 mm)	1 db/1,8 vápa fm	■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit	R-D-C-Z-Sy-Re
16. Vápaszegély (60 mm-es)	2 db/vápa fm	■ ■	D-C Sy-Re
17. Vápaszegély (30 mm-es)	2 db/vápa fm	■ ■	R Z



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemzsükséglet	Színek	Alkalmazható
Átvezetések			
41. Gégecső DN 125	1 db/csatorna-szellőző-kivezetés		R-D-C-Z-Sy-Re
42. Vihargallér (DN 110-125)	1 db/csatorna-szellőző-kivezetés	■	R-D-C-Z-Sy-Re
43. Univerzális tömítőgyűrű (DN 110-180)	1 db/csatorna-szellőző-kivezetés	■	R-D-C-Z-Sy-Re
Tetőbevilágítás			
44. Átvilágítócserep (plexi)	1 db/megvilágítóhely		D-C Re
45. Univerzális tetőkibúvó ablak (Primax) Mérete: 47,5 cm x 52 cm	igény szerint	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
46. Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) Mérete: 45 cm x 55 cm	igény szerint	barnásszürke	R-D-C-Z-Sy-Re
47. Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) Mérete: 65 cm x 65 cm	igény szerint	barnásszürke	R-D-C-Z-Sy-Re
Rögzítések, viharállóság			
48. Viharkapocs „H” (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,3-10 db/m ²	□	D-C Sy-Re
49. Viharkapocs „S” (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,7-12 db/m ²	□	R Z
50. Viharkapocs „GZR” (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,7-12 db/m ²	□	R Z
51. Viharkapocs „E” (ereszkapocs, cink-alumínium ötvözet)	igény szerint	□	R-D-C-Z-Sy-Re
52. Vágottcserep-rögzítő karom „H” (rozsdamentes acél)	igény szerint	□	D-C Sy-Re
53. Vágottcserep-rögzítő karom „S” (rozsdamentes acél)	igény szerint	□	R Z
54. Univerzális fém járóelem Lépfelület mérete: 140 mm x 250 mm	igény szerint	□	R-D-C-Z-Sy-Re
55. Biztonságirács-tartó	2 db/bizt. rács	■ ■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
56. Biztonságirács-tartó	2 db/bizt. rács	□	R-D-C-Z-Sy-Re
57. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm)	igény szerint	■ ■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
58. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm)	igény szerint	□	R-D-C-Z-Sy-Re
59. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm)	igény szerint	■ ■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re
60. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm)	igény szerint	□	R-D-C-Z-Sy-Re
61. Korlát szett, biztonsági rácshoz	igény szerint	■ ■ ■	R-D-C-Z-Sy-Re




■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMÉK

Termék megnevezése	Elemszükséglet	Színek	Alkalmazható
Hófogás			
62. Fém hófogó (27 x 380 mm)	1,5–2,5 db/m ²	Meggyp., Mogyorób.	Sy
63. Fém hófogó (34 x 380 mm)	1,5–2,5 db/m ²	antracit	R–D–C–Z Re
64. Hófogórács	0,67 db/fm		R–D–C–Z–Sy–Re
65. Hófogórács-tartó	1,33 db/fm		R–D–C–Z–Sy–Re
Alátét héjazatok			
66. MediFol TEC (130 g/m ²) 75 m ² /tekercs nem páraáteresztő	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
67. MediFol TEC 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs nem páraáteresztő	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
68. MediFol 120 (120 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre fektethető (kép nélkül)	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
69. MediFol SD (120 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre fektethető	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
70. MediFol 140 (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
71. MediFol 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
72. MediFol Wind Plus (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
73. MediFol Wind Plus Black (135 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
74. MediFol Wind Plus 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
75. MediFol FORTE (160 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, mikroporózus membránnal és hálóerősítéssel, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
76. MediFol GENERON LONGLIFE 75 m ² /tekercs páraáteresztő HDPE membránnal, ragasztósáv nélkül	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
77. MediFol GENERON LONGLIFE PLUS 75 m ² /tekercs, páraáteresztő HDPE membránnal, ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
78. MediFol SILVER (230 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs monolitikus, páraáteresztő, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re
79. MediFol TOP 270 (270 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re



bordó téglá fekete barna natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemszükséglet	Színek	Alkalmazható
Alátétthéjazatok			
80. MediFol EXTREME (360 g/m ²) 37,5 m ² /tekerccs többrétegű páraáteresztő, vízhatlan alátételemez	tető m ² + 15%		R-D-C-Z-Sy-Re
81. MediFol EXTREME hegesztősáv (30 cm x 20 m)	1 tekerccs/ 20 ellenléc fm		R-D-C-Z-Sy-Re 1
82. Egyoldalas fóliaragasztó (50 mm x 25 m)			R-D-C-Z-Sy-Re 4
83. Kétoldalas fóliaragasztó (38 mm x 50 m)			R-D-C-Z-Sy-Re 6
84. Tubusos ragasztó 310 ml/tubus			R-D-C-Z-Sy-Re
85. Szegetmítő szalag (50 mm x 15 m)			R-D-C-Z-Sy-Re 4
Egyéb kiegészítők			
86. MediFol STOP (140 g/m ²) 75 m ² /tekerccs belső oldali légzáró és párazáró fólia (sd= 180 m) 2 ragasztósávval	tető m ² + 15%		R-D-C-Z-Sy-Re
87. Egyoldalas alu ragasztószalag MediFol STOP fóliához (48 mm x 50 m)			R-D-C-Z-Sy-Re 2
88. Biztonsági tetőhorog	igény szerint		R-D-C-Z-Sy-Re
89. Villámhárító vezetéktartó alapcseréphez (rozsdamentes acél)	1,5 db/folyó- méter		R-D-C-Z-Sy-Re
90. Villámhárító vezetéktartó kúpcseréphez (rozsdamentes acél)	1,5 db/folyó- méter		R-D-C-Z-Sy-Re



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

